



**KAMA****Caratteristiche tecniche**

**Diametro aspirazione (mm)**  
38

**Portata massima (litri/minuto)**  
220

**Portata media (litri/minuto)**  
100

**Profondità di aspirazione (mt)**  
7

**Potenza (Hp)**  
2.5

**Dimensioni (mm)**  
340x290x370

**Diametro mandata (mm)**  
38


**Prevalenza massima (mt)**  
38

**Prevalenza media (mt)**  
30

**Modello motore**  
KB 30

**Tipo motore**  
4 TEMPI BENZINA RAFFREDDATO AD ARIA

**Peso (Kg)**  
13

**LINEA TRAVASO BASSA PREVALENZA****Dimensioni**

CERTIFICAZIONE "EPA"



CERTIFICAZIONE "CE"



**KAMA****Caratteristiche tecniche****Diametro aspirazione (mm)**

50

**Portata massima (litri/minuto)**

500

**Portata media (litri/minuto)**

365

**Profondità di aspirazione (mt)**

7

**Potenza (Hp)**

5.5

**Dimensioni (mm)**

550x430x380

**Diametro mandata (mm)**

50

**Prevalenza massima (mt)**

31

**Prevalenza media (mt)**

15

**Modello motore**



KB 55

**Tipo motore**

4 TEMPI BENZINA RAFFREDDATO AD ARIA

**Peso (Kg)**

26

**LINEA TRAVASO BASSA PREVALENZA****Dimensioni**

CERTIFICAZIONE "EPA"

CERTIFICAZIONE "CE"



MOTOPOMPA KGP 30 N

KAMA



### Caratteristiche tecniche

**Diametro aspirazione (mm)**

75

**Portata massima (litri/minuto)**

1000

**Portata media (litri/minuto)**

500

**Profondità di aspirazione (mt)**

7

**Potenza (Hp)**

6.5

**Dimensioni (mm)**

550x430x470

**Diametro mandata (mm)**

75

**Prevalenza massima (mt)**

26

**Prevalenza media (mt)**

13

**Modello motore**

KB 65


**Tipo motore**

4 TEMPI BENZINA RAFFREDDATO AD ARIA

**Peso (Kg)**

30

### LINEA TRAVASO BASSA PREVALENZA



### Dimensioni



cm. 47,0

cm. 55,0



cm. 47,0


cm. 43,0



CERTIFICAZIONE "EPA"



CERTIFICAZIONE "CE"



**KAMA****Caratteristiche tecniche****Diametro aspirazione (mm)**

100

**Portata massima (litri/minuto)**

1500

**Portata media (litri/minuto)**

665

**Profondità di aspirazione (mt)**

7

**Potenza (Hp)**

9,0

**Dimensioni (mm)**

630x520x560

**Diametro mandata (mm)**

100

**Prevalenza massima (mt)**

30

**Prevalenza media (mt)**

16

**Modello motore**



KB 90

**Tipo motore**

4 TEMPI BENZINA RAFFREDDATO AD ARIA

**Peso (Kg)**

56

**LINEA TRAVASO BASSA PREVALENZA****Dimensioni**

CERTIFICAZIONE "EPA"



CERTIFICAZIONE "CE"