



MACCHINE PROFESSIONALI
PROFESSIONAL POWER PRODUCT

minitransporter



KIPOR



Caratteristiche tecniche

Portata 150 Kg	Tipo cassone Vasca	Capacità cassone 85 Lt	Cassone In plastica	Pendenza massima 20%
Ruote traktor Sì	Tipo motore A batteria	Potenza nominale 500 W	Tipo di batteria Piombo-acido	Voltaggio 24 V
Ampere disponibili 12 Ah	Marce Monomarcia	Variatore di velocità Sì	Batterie N. 1	Peso netto 30 Kg

Dimensioni



CERTIFICAZIONE "USG"



CERTIFICAZIONE "CE"



Caratteristiche tecniche

<p>Motore kipor KB 65 (6 Hp)</p>	<p>Sterzo A leve meccaniche su stegole</p>	<p>Portata massima 300 Kg</p>	<p>Dimensioni 160x64,5x100 H</p>	<p>Alimentazione Benzina</p>
<p>Trazione Cingoli in gomma</p>	<p>Avviamento Autoavvolgente Elettrico (optional)</p>	<p>Tensione cingoli A vite e molla</p>	<p>Pendenze superabili 30°</p>	<p>Cambio Meccanico a marce 3 + 1RM</p>
<p>Sistema di sicurezza Leva con frizione e tenditore</p>	<p>Ribaltamento Manuale Idraulico (optional)</p>	<p>Cilindrata 196 cc</p>	<p>Tipo cassone Sponde estensibili</p>	<p>Peso 170 Kg</p>

Dimensioni



CERTIFICAZIONE EPA

CERTIFICAZIONE CE



Caratteristiche tecniche

Motore
Kipor KB 70 (7 Hp)

Sterzo
A leve meccaniche su stegole

Portata massima
400 Kg

Dimensioni
170x62x110H

Alimentazione
Benzina

Trazione
Cingoli in gomma

Avviamento
Autoavvolgente
Elettrico (Optional)

Peso
160 Kg

Tensione cingoli
A vite e molla

Pendenze superabili
30°

Cambio
Meccanico a marce 6+2RM

Sistema di sicurezza
Leva con frizione e tenditore

Ribaltamento
Manuale
Idraulico (Optional)

Cilindrata
211 cc

Tipo cassone
Sponde estensibili

Dimensioni



CERTIFICAZIONE "9001"




CERTIFICAZIONE "CE"



Caratteristiche tecniche

Motore Kipor KB 70 (7 Hp)	Sterzo A leve meccaniche su stegole	Portata massima 550 Kg	Dimensioni 173x71x103H	Alimentazione Benzina
Trazione Cingoli in gomma	Avviamento Autoavvolgente Elettrico (Optional)	Peso 262 Kg	Tensione cingoli A vite e molla	Pendenze superabili 30°
Cambio Meccanico a marce 3+1RM	Sistema di sicurezza Leva con frizione e tenditore	Ribaltamento Manuale Idraulico (Optional)	Cilindrata 211 cc	Tipo cassone Standard

Dimensioni



CERTIFICAZIONE "US"

CERTIFICAZIONE "CE"

KIPOR S.r.l.s.
Via Z. Industriale snc - 82020 Fragneto L'Abate - BN - ITALY
Email: kiporsrl@gmail.com • info@kipor-eu.com

SERVIZIO CLIENTI
+39 389 9508302

